




Bike-Lift

2025

bicycle book



UNA BELLA STORIA MADE IN ITALY

Un marchio internazionale da oltre 30 anni, sinonimo di innovazione e design e punto di riferimento nel settore delle attrezzature per officine moto e dal 2019 anche per la bici-meccanica. Un settore in così grande espansione non poteva non meritare la massima attenzione, quindi ci siamo dedicati con passione a questa nuova sfida, mettendo in campo tutte le nostre risorse R&D e l'esperienza trentennale nel sollevamento nel settore motociclistico, a fianco delle maggiori case costruttrici e Racing Teams.

I nostri sollevatori elettrici da E-Bike sono già distribuiti nel mercato internazionale e si sono dimostrati degli strumenti insostituibili per facilitare e ottimizzare la manutenzione e gli interventi di riparazione, in totale sicurezza. Questa è la nostra filosofia come azienda; la ricerca del prodotto che non c'era, che aiuta l'operatore a migliorare la qualità del suo lavoro e della sua sicurezza, e con lo sguardo sempre rivolto al futuro, senza mai fermarsi a guardare troppo al presente.

Ecco il semplice segreto che ci ha portato in questi anni ad essere leader Mondiali delle attrezzature per la moto-meccanica ed ora anche per la bici-meccanica:

design | innovazione | professionalità

Simboli del Made in Italy, perché **Noi siamo il Made in Italy nel Mondo.**

A BEAUTIFUL STORY OF MADE IN ITALY

As an international brand for over 30 years, synonymous with innovation and design, Bike Lift is the gold standard for workshop equipment in the motorcycle sector. We have recently applied our experience to the E-Bike workshop segment in 2019. As a company, we are excited to commit ourselves to this new challenge. We are dedicated to research and development and will pull from our thirty years of experience with motorcycle lift equipment, partnering with major manufacturers and Racing Teams.

Our electric E-Bike lifts are already distributed internationally and have proven to be instrumental tools, safely optimizing maintenance and repairs. Our Company Philosophy: Continuously innovate and create products that will help the operator improve the quality of their work while ensuring their safety at all time. We are a forward-thinking company who is never satisfied with staying in the present.

This drive for continuous improvement over the years has contributed to our success as a world leader in equipment for motorcycle workshops. Our most recent focus is to achieve the same success for E-Bikes workshops around the world. Our foundation:

design excellence | innovation | professionalism

Our product is proudly made in Italy.

INDEX

SOLLEVATORI - <i>Lifts</i>	
LEB 50	6
LEB 100 CARGO	11
MIO 150	12
LEVANTE 50	13
CAVALLETTI - <i>Stands</i>	
RS-EB - E-BIKE STANDS	16
CAVALLETTO POSTERIORE - <i>Rear stands</i>	17
BIKE-PIT - EMERGENCY REPAIR STAND	18
STAZIONE ATTREZZATA	
AUTORIPARAZIONI DI EMERGENZA	19
<i>Emergency Repair Stands</i>	
MORSE - <i>Wheel Clamps</i>	
W-29 EB - <i>Wheel Clamp</i>	21
MORSA FERMARUOTA - <i>Wheel Clamp</i>	22
MODOFLEX	23
MF-BL2000 BIKE	24
MF-BL 1620 BIKE	24
SERIE-100	25
MF-SB 2300	27
MF-PW 1000-01	29
ATTREZZI PROFESSIONALI	30
<i>Professional Tools</i>	
FEEDBACK	36
TRIPODE IN ALLUMINIO - <i>Ultralight Tripoc</i>	37
OMNIUM TRAINER	38
PARKING STAND	40

GET
READY
FOR YOUR
RIDE

PREPARATI
AL MEGLIO
PER LA TUA
AVVENTURA

Bike Service

CATTOLICA



LEB 50

PATENTED



Sollevatore Elettrico Verticale

LEB-50 è la massima espressione di come la semplicità costruttiva porti immancabilmente ad ottenere un prodotto funzionale, di qualità ed affidabile e che si propone alla portata di ogni meccanico o ciclista evoluto.

Il funzionamento elettrico consente al LEB50 di essere operativo in tempi rapidissimi e senza che ci sia bisogno di ulteriori attrezzature per metterlo in funzione (ad esempio un compressore nel caso di sollevatori pneumatici). Il progetto è stato sviluppato tenendo bene a mente quale tipo di performance sia necessaria

ed auspicata per poter operare in totale comfort e sicurezza con le voluminose e abbastanza pesanti E-Bike. Gli interventi di riparazione, in totale sicurezza.

La nostra esperienza trentennale nel sollevamento per il settore motociclistico ci ha permesso di individuare tutti i requisiti richiesti da un meccanico, come l'altezza massima di 198cm unita alla rotazione a 360° della morsa, che consentono un facile accesso ad ogni punto del telaio, portando la parte su cui il meccanico deve intervenire sempre all'altezza ergonomica migliore per poter effettuare il miglior servizio nel minor tempo possibile e senza alcuno stress fisico.

La struttura di circa 80 kg lo rende un partner robusto e versatile, con una meccanica semplice testata fino a 50.000 cicli di sollevamento con un massimo peso di 50 chili.

Vertical Electric Lift

LEB-50 Power Lift Shop Stand is evidence of how simple construction leads to a quality product that is functional, reliable and affordable for mechanics and avid cyclists alike. The electric motor allows the LEB-50 to become operative in short time, without the need for additional equipment or tools. The design of this lift has been developed keeping well in mind all the performance requirements needed for work to be done in total comfort and safety, even with the heavier E-Bikes.

Our thirty years' experience in the motorcycle lifting sector has helped us identify all the requirements needed by a bike technician and mechanic to service bikes in the most effective, comfortable and safest way possible. For example, the ergonomic design of the clamp that rotates 360 degrees and the 198 cm height allowance makes for easier access to every part of the bike frame, resulting in the best positioning of the bike and ultimately better and quicker service. The 80 kg/176 lbs. structure makes it a robust and versatile partner in every shop.

The motor has been tested for 50.000 cycles with a max weight of 50 kg/110 lbs.



BACK TO BACK
VERSION



REVERSE SIDE
VERSION



PATENTED



Portata / Max Load Capacity	50 Kg
Altezza Max / Max Height	198 cm
Altezza Min / Min Height	88 cm
Dimensioni / Dimensions	230x70x80 cm
Alimentazione / Power supply	220/110V DC
Peso / Weight	80 kg

Twin Service

Il **LEB-50** può essere anche utilizzato nella versione **TWIN SERVICE**, che offre la possibilità di avere due postazioni di lavoro anche in uno spazio limitato.
La piastra di base ha una lunghezza di 120cm quindi è facilmente posizionabile anche in una piccola officina.
I sollevatori si possono posizionare su lati opposti in due diverse soluzioni, mantenendo lo stesso ingombro ma fornendo agibilità operative diverse fra loro.

Twin Service

The **LEB-50** is also available in a **TWIN SERVICE** version, that offers the possibility to have 2 servicing bays even if in limited working area.
The base plate has a length of 120cm so can be easily positioned even into a small workshop.
The lifts can be ordered with 2 different positionings, keeping the same overall dimensions but offering a different working access and space.

Vassoio porta attrezzi
Tool tray



Dimensioni / Dimensions 30x22x7 cm



Morsa feedback Pro-Elite con sgancio rapido
Pro Elite clamp



Apertura Max/ Max Opening 6,9 cm



Blocca manubrio
Handlebar stopper



Flop-Stop



Lampada Led

Led Light

accessorio versione Full Optional
Full Optionals version accessories

LEB-LIGHT



Faretto led con magnete Potenza 12W
Flusso luminoso 1500Lm
Led lamp with magnet Power 12W
Lightning power 1500Lm

Braccio porta lampada LED

Canopy for LED light lamp

accessorio versione Full Optional
Full Optionals version accessories



In ferro verniciato a polvere si collega con 4
viti in dotazione
Made in iron powder coated paint, it can be
connected with 4 screws (included)

Supporto motore

Motor tray



Codice
Code

LEB-SUP

Supporto per lo smontaggio del motore
E-Bike per LEB-50
Tray for the disassembling of the E-Bike
motor for LEB-50 lift

Comando a pedale

Foot control




Codice
Code

FPC

Comando a pedale che sostituisce quello in
dotazione manuale.
Foot control that replace the standard hand
control supplied.



Attacco ruote
Wheel joint



Codice
Code **LEB-WHEEL**

Per sollevatore LEB-50
Suitable for LEB-50 lift



Piastra rinforzata
Reinforced flange



Codice
Code **LEB-EXT**

Piastra rinforzata da montare sulla piastra in dotazione ed abbassare la morsa a 68cm da terra (altezza massima diventa 178cm)
Reinforced flange to assemble on the standard flange supplied and so down the clamp to 68cm from the ground (max height becomes 178cm).

Braccio in ferro
Iron arm



Codice
Code **LEB-ARM**

Barra in acciaio verniciato a polvere da collegare al braccio porta lampada su cui è montato un gancio gommatto per appendere le ruote smontate.

Il braccio è snodato e quindi ruota sia a destra che a sinistra lasciando spazio all'operatore anche quando dovesse intervenire sulla parte posteriore della bicicletta

Steel arm powder paint coated to connect to the lamp arm. At the end of the arm there is a rubber coated hook to use for hanging the wheels.

The arm is free to move left or right so it leaves space to the operator even if he has to work on the back of the bicycle.

LEB 100 CARGO

PATENTED



OPTIONAL
Piastra basamento
Basement plate



Sollevatore Elettrico Verticale

Le Cargo E-bike nel corso degli ultimi anni sono diventate le protagoniste ed il simbolo della mobilità sostenibile. Questi pratici veicoli hanno naturalmente dimensioni molto diverse rispetto ad una normale E-bike e possono raggiungere pesi anche oltre i 100 kg, essendo quindi impossibili da gestire senza l'aiuto di un sollevatore che permetta di intervenire nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Bike Lift Europe continua nella sua tradizione di pionierismo tecnologico e ricerca dell'innovazione presentando il **LEB Cargo 100**.

Il sollevatore riprende la filosofia costruttiva del LEB-50 ma con una struttura molto più robusta e con una capacità di sollevamento fino a 100 kg. Il **LEB Cargo 100** è in grado di sollevare qualsiasi tipo di Cargo E-Bike, sia a due che a tre ruote, grazie al carrello brevettato che può essere regolato sia orizzontalmente che verticalmente.

Vertical Electric Lift

The Cargo E-bikes have become during the last years the protagonists and symbol of the sustainable mobility. Those practical vehicles have overall dimensions much different comparing the normal E-Bikes and they can have a weight over 100kg, so being impossible to handle and service without the help of a specific lift that allows to operate for the ordinary and extra-ordinary servicing. Bike Lift Europe continues its tradition of technological pioneering and research of innovation launching the **LEB Cargo 100**. The lift follows the same construction philosophy of the LEB-50 but with a much stronger structure and with a lifting capacity up to 100kg. The **LEB Cargo 100** is able to lift any kind of Cargo E-Bike, 2 or 3 wheeled, thanks to its dolly that can be adjusted both horizontally and vertically.

Portata / Max Load Capacity	100 Kg
Altezza Max / Max Height	116 cm
Dimensioni / Dimensions	240x70x80 cm
Alimentazione / Power supply	220/110V DC
Peso / Weight	70 kg

MIO 150



Accessori Accessories

Vassoio porta attrezzi
Tool tray



Morsa feedback Pro-Elite
Pro Elite Clamp



Blocca manubrio
Handlebar holder



Supporto per manutenzione

Il **MIO-150** è un supporto creato per la manutenzione e servizi da effettuare su biciclette muscolari. E' dotato degli stessi accessori presenti sul **LEB-50**, cioè la morsa girevole in acciaio pressofuso, la vaschetta porta attrezzi ed il ferma manubrio regolabile. Ha una altezza alla morsa di 150cm, quindi consente all'operatore di lavorare con una posizione ergonomica.

Il peso di 60 kg garantisce la stabilità in ogni situazione.

Il **MIO 150** può anche essere dotato di una doppia morsa per poter lavorare su due biciclette. In questa versione non è possibile avere la vaschetta porta attrezzi.

Support repair stand

MIO-150 is a support post/repair stand created for the service and maintenance of all types of bicycles. It is fitted with the same accessories used on the **LEB-50** lift: the molded steel rotating clamp, the tool tray and the adjustable handlebar holder. The clamp is positioned 60 inches from the ground, allowing the operator to maximize ergonomic positioning. The 132 lbs. weight keeps the stand stable and secure at all times. The **MIO 150** can be also provided of a double clamp so that it is possible to work on two bicycles. In this version it is not possible to have the tool tray.

LEVANTE 50



Sollevatore a Pedale Verticale

Il **Levante 50** sfrutta la nostra trentennale esperienza nella costruzione di sollevatori professionali a forbice. E' dotato di 4 supporti di bloccaggio e di una serie di adattatori per tutte le forcelle e perni presenti sul mercato.

Il sollevamento max 50kg ad una altezza max di 100 cm da terra. Con gli accessori in dotazione consente di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione con la massima comodità ed in piena sicurezza.


Una macchina professionale e funzionale, pensata per le moderne officine di ciclo-meccanica



Vertical foot pump Lift

Levante 50 is an E-Bike multi-service electric lift. It exploits our 30 years' experience of making scissor lifts. It consists of 4 holding supports and a set of adapters/bushes compatible with all the existing bike forks and pins. The lifting is achieved using a foot pump that can elevate the tabletop up to max 100 cm from the ground. With all accessories included, maintenance can be always performed with maximum comfort and safety. A truly professional and effective product created for the modern E-Bike shop.


Patent Pending



Portata / Max Load Capacity	50 Kg
Altezza Max / Max Height	100 cm
Altezza Min / Min Height	19,5 cm
Dimensioni / Dimensions	165x60 cm
Alimentazione / Power supply	pedale
Peso / Weight	120 kg



Sistema di bloccaggio rapido frontale
Front quick locking system



Vaschetta inox magnetica
Magnetic stainless steel tray



Sistema di bloccaggio rapido posteriore
Rear quick locking system



Kit adattatori forcelle anteriori
Front fork adapters kit



RS-EB
E-BIKE STANDS

CAVALLETTO POSTERIORE

PATENT 102020000015262



Nuovi adattatori gommati

New soft rubber coated
adapters

Codice / Code	RS-EB
Larghezza / Width	35 cm
Lunghezza / Length	61 cm
Altezza / Height	35 cm
Peso / Weight	3,5 kg

Cavalletto posteriore

L'unico cavalletto sul mercato in grado di svolgere, oltre alla funzione del puro parcheggio statico, anche una funzione di supporto per riparazioni e messe a punto sul campo gara. Costruito con tubolare verniciato a polvere epossidica, ha la capacità di potersi adattare a qualunque modello di E-Bike. La struttura infatti può essere modificata di alcuni millimetri in larghezza semplicemente allargando o stringendo la parte aperta del tubolare. Inoltre gli speciali adattatori hanno una corsa orizzontale anch'essa regolabile. Il cavalletto **RS-EB** è certamente derivato dalla nostra esperienza motociclistica ed offre la particolarità di poter far girare la ruota posteriore liberamente una volta sollevata, quindi offre la possibilità all'utente di poter effettuare in totale sicurezza e senza l'aiuto di terze persone o ulteriori strumenti, tutte quelle piccole manutenzioni quali la pulizia della catena o la registrazione del cambio.

Rear Stand

The **RS-EB** Rear Stand is the only E-Bike stand in the market that can function as a parking stand and a support stand for simple repairs and adjustments during any race event. The **RS-EB** stand design is the result of our long lasting expertise in the motorcycle sector. It allows the user to carry out any kind of small maintenance activity by elevating the rear wheel off the ground. A single person can easily service the bike chain or set the gears without hassle in a safe and secure way. Available for both symmetrical and non-symmetrical frames (with vertical adjust). It is constructed using an epoxy-powder painted steel pipe, making it strong and durable. The width of the stand can be modified by tightening and releasing the adapters. These unique adapters have an horizontal run that are also adjustable. This allows the stand to accommodate any size E-Bike.

BIKE-PIT
EMERGENCY REPAIR STAND

STAZIONE ATTREZZATA AUTORIPARAZIONI DI EMERGENZA

EMERGENCY REPAIR STAND



EN -Hang the bicycle by positioning the saddle pipe between the two supports on top.

FR -Accrocher le vélo en positionnant le tube de selle entre les deux supports.



EN -Make your repair by using the tools connected to the post by steel wire.

FR -Faites votre réparation en utilisant les outils reliés au poteau par du fil d'acier.



EN -To inflate your wheels put the bicycle on the ground close to the hand pump.

FR -Pour gonfler vos roues posez le vélo au sol près de la pompe à main.

16 cm

18/30 cm

150 cm

Portata
Load Capacity
30kg



Stazione attrezzata per riparazioni di emergenza operate direttamente dal ciclista. La struttura metallica zincata e verniciata a polvere epossidica è auto-portante e può essere installata sia al coperto che in spazi all'aperto, nei pressi di percorsi ciclo-turistici o campings, hotels o altri luoghi pubblici. Il BIKE-PIT è equipaggiato con tutti gli utensili necessari per una riparazione di emergenza, come ad esempio una ruota bucata o una manutenzione ai freni o al cambio. E' anche dotato di una pompa manuale con indicatore di pressione di gonfiaggio. L'ampia superficie della struttura consente anche di posizionare stickers adesivi di eventuali sponsors o cartine del percorso.

Il **BIKE-PIT** può essere usato in qualsiasi luogo, sia indoor che outdoor. L'utilizzatore deve sollevare la bicicletta e posizionare il porta-sella fra i due bracci di sostegno, in modo che il sellino faccia da supporto per la bicicletta. Una volta posizionata la bicicletta l'utilizzatore può usare i vari utensili agganciati a fili di acciaio per effettuare la riparazione necessaria. Per operazioni di gonfiaggio gomme la bicicletta deve essere sul terreno e non sollevata sui bracci di supporto. Adesivi con chiare istruzioni sono comunque posizionati sul **BIKE-PIT**.

Equipped station for emergency repairs operated directly by the cyclist. The metal structure galvanized, and epoxy powder coated is self-standing and can be installed both indoors and in outdoor spaces, near cycling routes or camping, hotels or other public places

*The **BIKE-PIT** is equipped with all the tools needed for a flat wheel or brake or gearbox maintenance. It is equipped with a manual pump with inflation pressure indicator as well*

The large surface of the structure allows you to place stickers of any sponsors or route maps as well

*The **BIKE-PIT** can be used anywhere, both indoor and outdoor*

The user must lift the bicycle and place the saddle carrier between the two support arms, so that the seat acts as a support for the bike. Once the bicycle is positioned the user can use the various tools attached to steel wires to carry out the necessary repairs

For inflating tires, the bicycle must be on the ground and not raised on the support arms

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il BIKE-PIT ha una struttura di metallo zincato verniciato con polvere epossidica. La colorazione può essere fatta con un colore RAL a scelta del cliente. Il colore standard è l'arancione. E' dotato di un porta utensili su cui sono fissati alla struttura gli utensili con cavetti di acciaio plastificato. La pompa con indicatore di pressione è posizionata su un lato della struttura ed è scatola all'interno della stessa. Gli utensili non sono compresi.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The BIKE-PIT has a galvanized metal structure painted with epoxy powder. The coloring can be done with a RAL color of your choice. The standard color is orange. It is equipped with a tool holder on which the tools are fixed to the structure with plasticized steel cables. The pump with pressure indicator is positioned on one side of the structure and is boxed inside it. Tools are not included.

W-29 EB

WHEEL CLAMP

MORSA FERMARUOTA



Adattatore PVC (optional)
PVC connector (optional)

Codice / Code	W-29EB
Azionamento / Set	AUTOMATIC
Apertura Max / Max width	29"
Peso / Weight	10 kg

Morsa Fermaruota

La morsa fermaruota **W-29EB** è stata pensata e sviluppata per il trasporto delle E-Bike o MTB sul campo gara o per delle escursioni. Può essere fissata con viti sul pianale del trailer o del furgone ed inoltre è dotata di fessure sulla parte alta di appoggio della ruota in modo da poter fissare in modo sicuro la stessa alla morsa ed evitare che possa retrocedere.

La morsa è utilizzabile con ruote fino a 29", quindi copre la quasi totalità delle E-Bike e MTB sul mercato. E' dotata di tappi anti-scivolo per un'ottima presa anche su fondi lisci. Il peso di circa 10 chili le consente di fornire un'ottima e stabile base anche senza l'utilizzo di cinghie di sicurezza, peraltro sempre raccomandate per un trasporto sicuro da ogni imprevisto.

Wheel Chock

The **W-29EB** wheel chock has been designed and developed for the safe transportation of E-Bikes or MTB's. Used to keep safe and secure when carrying them to a race event or adventure trekking. It can be fastened with screws on the platform of a trailer or van. It is also equipped with slots where the wheel rests so that the bike can be securely fasten to the clamp, preventing it from disengaging.

The **W-29EB** chock can be used with wheels up to 29", functional for most E-Bikes and MTBs in the market. It is equipped with anti-slip pads for excellent grip even on smooth surfaces. It weights about 22 lbs creating a solid base even without the use of tie downs (although they are always highly recommended).

MODOFLEX Produced by ***Bike-Lift***

MF-BL2000 BIKE



MF-BL1620 BIKE



Arredamento Officina

L'arredamento per officina è uno dei nostri punti di forza.

La linea MODOFLEX, costruita interamente in Italia nei nostri stabilimenti, nell'arco degli ultimi anni ha raggiunto uno standard qualitativo eccellente ed è apprezzata in tutto il Mondo per la qualità dei materiali e la versatilità modulare. Per il mondo bici abbiamo pensato ad una postazione da 2 metri o 1,62 metri con copertura in acciaio inox, un ampio pannello forato per gli attrezzi e due ampi pensili con apertura comandata da pistoncini a gas. L'area di lavoro è molto ampia, 200x80 cm o 162x80 cm è illuminata da due potenti tubi LED magnetici. L'altezza da terra è di 100 cm.

Nella versione da 162cm abbiamo previsto una composizione con una cassettera da cinque cassetti, un cestino per la carta straccia, un modulo per il rotolo carta con cassetto per un altro rotolo di ricambio.

Nella versione da 200cm è possibile inserire un altro modulo con porte e ripiano. Naturalmente la composizione può essere ridefinita dal cliente a seconda delle sue esigenze, scegliendo nella vasta gamma di moduli disponibili quelli più idonei.

Workshop Furniture

Workshop furniture is one of our strenghts. Our MODOFLEX line, made entirely at our premises in Italy, has achieved excellent quality standards in recent years and is now globally appreciated for the quality of the materials and modular versatility. For the bike world we have two sizes available one of 2m in length and the other 1,62m. Both workstations come with a stainless steel tabletop, a large tool-holding perforated panel and two large cupboards with gas pistons flap doors. Both options offer a large workspace illuminated by two powerful LED lights. The benches are 100cm in total height.

In the 1.62m version we have designed a composition 5 drawers chest, a wastepaper bin, a module for the paper roll with drawer for another spare roll. In the 2m version it is possible to insert another module with a door and shelf or a narrow 6 drawer chest.



SERIE- 100

Modulo con ruote
5 cassetti
*5 drawers module
with casters*



Codice / Code	MF-BL CB
---------------	-----------------

Modulo con 7 cassetti
7 drawers module



Codice / Code	MF-BL M1
---------------	-----------------

Modulo 5 cassetti
5 drawers module



Codice / Code	MF-BL M2
---------------	-----------------

Modulo 5 cassetti larghi
5 wide drawers module



Codice / Code	MF-BL M12
---------------	------------------

Modulo 6 cassetti stretti
*5 narrow drawers module
with casters*



Codice / Code	MF-BL M13
---------------	------------------

Modulo con sportello
da 380 o 310 mm
*380 or 310 mm module
with door*



Codice / Code	MF-BL M3
Codice / Code	MF-BL M3P

Modulo bidone rifiuti
Litter module



Codice / Code	MF-BL M4
---------------	-----------------

Modulo bidone
rifiuti doppio
Wide litter module



Codice / Code	MF-BL M4XL
---------------	-------------------

Modulo con ripiani
Module with shelves



Codice / Code	MF-BL M5
---------------	-----------------

SERIE-100



Moduli con rotolo di carta
da 380 o 310 mm
*380 or 310mm module with
paper roller*



Codice / Code **MF-BL M6**

Codice / Code **MF-BL M6P**

Modulo con pistola e
arrotolatore 10mt
*Module with oil gun and
hose reel 10mts*



Codice / Code **MF-BL M7**

Modulo con 2 pistole e 2
arrotolatori 10mt
*Module with 2 oil guns
and 2 hose reels 10mts*



Codice / Code **MF-BL M77**

Modulo con 3 pistole e 3
arrotolatori tubo 10mt
*Module with 3 oil guns
and 3 hose reels 10mts*



Codice / Code **MF-BL M777**

Modulo doppia porta con
ripiani
*Double door and shelves
module*



Codice / Code **MF-BL M10**

Modulo con presa schuko
e arrotolatore aria 10mt
*Module with german
socket and 10mts air hose*



Codice / Code **MF-BL M8**


Modulo largo con ripiano e
2 sportelli
*Wide module with 2 doors
and shelf*



Codice / Code **MF-BL M9**

Modulo con morsa a scomparsa

Module with clamp



NEW
product
2024

Codice / Code **MF-BL M19**



MF-SB 2300



OPTIONAL
Gancio per griglia
codice MF-BL KGP/
SS

OPTIONAL
Hook clip for grid
board code MF-BL
KGP/SS



Codice / Code **GSF**

Banco manutenzione sospensioni <i>Suspension repair workbench</i>	
Codice / Code	MF-SB 2300
Dimensioni /Dimensions	2300x800x1000 mm
Peso / Weight	350 kg

Banco professionale per la manutenzione e riparazione delle sospensioni, con piani di lavoro, griglie e vasche di scolo olio in acciaio inox. Fornito di una cassetiera a 5 cassetti e di un modulo per la sistemazione delle cartucce di ricambio per gli steli; con 2 morse incluse e con 6 piedini regolabili.

Professional suspension bench, with tabletop, grids and oil drain basins all made in stainless steel. This product features a 5 drawer cabinet and a module for storing the spare fork cartridges. It is supplied with 2 vices included and 6 adjustable foot.

Codice / Code	MF-BL KGP/SS
Dimensioni /Dimensions	2300x900 mm
Peso / Weight	15 kg

Griglia in acciaio inox con piantoni di sostegno da posizionare in corrispondenza del banco sospensioni per poter appendere gli steli smontati.

Utilizzando l'apposita griglia da 10cm fra il banco ed il muro si raccolgono gli eventuali liquidi.

Stainless steel wall grid board with side supports to be positioned at the workbench wall and hang the disassembled forks and suspension using the special 10cm wide grid included in the workbench, to drain the eventual liquids.

MF-SB 2300

OPTIONAL
Vaschetta plastica
per cassetto

OPTIONAL
Waste oil tank for drawer



Codice / Code

ECO-TBS

OPTIONAL
Vasca per raccolta olio
esausto con ruote 36lt

OPTIONAL
36lt waste oil tank with
wheels



Codice / Code

ECO-T36

Vasca inox
con griglia
removibile
*Stainless Steel
basin with
removable
grid cover*

Pozzetto in acciaio inox
per pezzi alti

*Stainless Steel deep
basin for long parts.*

Piano in acciaio
inox per lo
smontaggio
delle forcelle e
delle sospensioni

*Stainless Steel
tabletop for the
disassembling of
forks and
suspension*

Cassettiera a 5
cassetti per attrezzi

*5 drawers cabinet
for tools*

Morsa inclusa
Wheel Clamp
included

Cassetto scorrevole per
vasca in plastica (non
incl.) per la raccolta
dell'olio durante lo
smontaggio
dei pezzi

*Sliding drawer for a
plastic pan (not incl.)
for the containment of
the oil during the parts
disassembling*

Sportello
per
accesso al
contenitore
di raccolta
olio
(non
incluso)

*Access
door to the
waste oil
container
(not
included)*

Ripiani per le
cartucce nuove
degli steli


*Trays for the
spare
fork cartridges*

Morsa non
inclusa
Wheel Clamp
not included

Griglia con larghezza di 10 centimetri per la
raccolta di liquidi durante l'asciugatura da
usare in combinazione alla griglia in acciaio
inox da muro.

*10 cm wide stainless steel grid for the
drain of liquids of forks repaired. To be
use together the stainless steel wall grid
board.*

Attacco morsa basso per lavori sulla
parte alta della sospensione
*Low vice fitting for operations in the
high side of the suspension*




MF-PW 1000-01

Materiale
Material
LDPE




Dispositivo ad alta visione
permette una visuale ottimale
durante le operazioni di pulizia
ad alta pressione solamente con
l'ausilio dell'aria compressa a
2,5bar

*High vision device allows an
optimal view during high
pressure cleaning operations
only with the aid of compressed
air at 2.5 bar*



NEW product
2025



Codice	Code	MF-PW 1000-01
Dimensioni	Dimensions	1150x835 mm
Dimensioni piano di lavoro	Working space dimensions	840x600 mm
Temperatura standard	Standard temperature	35°
Potenza riscaldamento	Heat power	800 W
Potenza pompa liquida (LP)	(LP) Liquid pump pressure	45 W
Potenza Alta pressione (HP)	High pressure power	2,2 Kw
Pressione max. alta pressione	Max pressure high pressure	90 bar
Rumorosità alta pressione	High pressure noise	85 dBA
Capacità carico MC-HP	MC-HP capacity	100lt
Capacità lavoro minima	Minimum working capacity	60lt
Alimentazione	Power	220V (230V 50Hz)
Peso	Weight	145kg

Postazione di lavaggio unica, che lavora con due pompe separate, una per la bassa pressione che serve il pennello in plastica ed una ad alta pressione tarata a 90 bar per servire la pistola ad alta pressione. Dotata di illuminazione a led professionale, pianale in acciaio inox con 3 strati di filtraggio in discesa o in salita del liquido.

Single washing station, which works with two separate pumps, one for low pressure that serves the plastic brush and one at high pressure calibrated at 90 bar to serve the gun at high pressure. Equipped with professional LED lighting, steel platform stainless steel with 3 layers of downward or upward filtration of the liquid.


Detergente sgrassante per pulizia manuale di pezzi meccanici
Cleaning and degreasing product for the manual cleaning of mechanical parts

Codice / Code

MC-HP

Contenuto
Product amount

10kg



ATTREZZI
PROFESSIONALI
PROFESSIONAL
TOOLS

RIDE PREP TOOL KIT



Elenco Attrezzi

- Chiave Allen 2/2.5/3/4/5 6mm
- Chiave Allen manico a «L» 8&10mm
- Chiave per pedali 15mm
- Attrezzo per dado ruote da 15mm
- Leve per pneumatici con anima in acciaio (2)
- Chiave tripla brugole 4,5 e 6mm
- Chiave Torx T25,T27 e T30
- Chiave estensore valvola
- Attrezzi per nucleo valvola-Presta e Schrader
- Utensile per centraggio ruote
- Pressa catena di precisione
- Chiave per ghiera di bloccaggio del rotore freno a disco e pignoni

Tool List

- Allen wrenches 2/2.5/3/4/5/6mm
- 8/10mm L-handle Allen wrenches
- 15mm pedal wrench
- 15mm bolt-on axle nut tool
- Steel core tire levers (2)
- Spoke Multi-Wrenches
- Torx Bits - T25, T27, T30
- Valve extender wrench
- Valve core tools - Schrader and Presta
- Rotor truing tools
- Precision chain pin press
- Cassette and disc brake rotor
- Locking wrench

RP12

Il **Ride Prep Tool Kit** è la migliore raccolta di attrezzi specifici per bici di alta qualità.

E' stato sviluppato con il contributo dei principali professionisti del settore, molto leggero e compatto. Offre 16 delle più comuni funzioni per la manutenzione delle biciclette, attuabili con i 12 attrezzi specifici per ciclo-meccanica. Custodia rivestita in TPU, a prova di acqua, grasso e abrasione

*The ultralight and compact **Ride Prep Tool Kit** has been developed with input from leading technicians. It is made up of 12 bicycle-specific tools designed to repair 16 of the most common bicycle repair and maintenance requirements. Housed in a TPU coated case, the tool collection is protected from water, grease and abrasion*



SET CHIAVI



TH7

Set Chiavi T-Handle

Il set di chiavi con impugnatura a T è la prima scelta dei meccanici più esigenti per quanto riguarda chiavi a brugola di precisione e punte Torx. Realizzate in acciaio S2, noto per la sua durezza e durata. Le chiavi esagonali singole e la punta Torx sono alloggiare in una custodia compatta, rivestita in TPU.

- Chiave Allen 2/2.5/3/4/5 e 6mm
- Chiave Esagonale extra lunga da 5mm
- Chiave Torx T25

T-Handle Set

The T-Handle wrench Set is the premier choice of the most demanding mechanics for precision allen wrenches and torx bits. Made from S2 steel, known for its hardness and durability. The wrenches are housed in a compact TPU coated durable case.

- Allen wrenches 2/2.5/3/4/5/6mm
- Extra deep 5mm hex head
- Torx bit - T25



RTW



Chiave Doppia

- Chiave a cricchetto per la velocità
- Chiave dinamometrica per la precisione
- Capacità di coppia infinite entro la gamma 2-10 Nm
- La chiave a cricchetto a 2 vie protegge l'integrità della chiave dinamometrica
- L'angolo di innesto di 6 gradi permette di manovrare in spazi ristretti
- Convalida della coppia per il controllo dei dadi di qualsiasi componente della bicicletta
- Phillips #2 - Torx T10-T20-T2 - T30
- Esagonali 2/2.5/3/4/5/6/8mm
- Chiave allungata 5mm Hex + 25T Torx

Range Torque Wrench

- Ratchet wrench for speed, torque wrench for precision
- Infinite torque capabilities within the 2-20Nm range
- 2-way ratchet wrench protects the integrity of torque wrench function
- 6-degree ratchet engagement maneuvers in tight spaces Spoke Multi-Wrenches
- Torque validation for «bolt checks» on any bicycle components
- Phillips #2 - Torx T10 - T20 - T25 - T30
- Hex. 2/2.5/3/4/5/6/8mm
- Extended length 5mm Hex & T25 torx

ELITE CLAMP



A muro
Wall mount

FC-WM

ELite Clamp
Morsa girevole in acciaio pressofuso con rotazione a 360°.
Disponibile nella versione con attacco a muro o da banco.
Capacità di apertura massima 6,6cm e capacità di carico massimo di 39 kg.



A banco
Bench mount

FC-BM

Elite Clamp
360-degree rotation die-cast steel swivel vice available with wall or desk mount
maximum opening capacity 6.6 cm and maximum load capacity 39 kg



Ganasce di ricambio
Replacement clamp jaws

510202002000



Ganasce di ricambio per tubo sella "Airo"
Replacement clamp jaws for saddle hose

510202002900



Ganasce con supporto in alluminio AERO
Clamp jaws with aluminium support "AERO"


510202002800



Morsa professionale
120mm in acciaio
forgiato

*120mm forged steel
professional vice*

Codice / Code	BL-33721120
Apertura max/Max opening	150 mm
Lunghezza/Length	65 mm
Altezza/Height	156 mm
Peso/Weight	9 kg



Morsa in acciaio
125mm

125mm steel vice

Codice / Code	BL-33700125
Apertura max/Max opening	125 mm
Piano incudine/Anvil plane	100x80 mm
Peso/Weight	10,5 kg




Morsa universale
portatile

*Universal portable
vice*

Codice / Code

BL-3620



Protezioni magnetiche per
morsa banco

*Magnetic soft jaws for
bench vice*

Codice / Code

BL-33714125





Vaschetta magnetica
rettangolare

Rectangular magnetic tray **BL-487002**

Codice / Code



Faretto led con magnete
Potenza 12W
Flusso luminoso 1500Lm
Led lamp with magnet
Power 12W
Lighting power 1500Lm

Codice / Code

BL-KFL210



Vaschetta magnetica
tonda Ø150 mm

Magnetic tray Ø150 mm

Codice / Code

BL-487001



Vaschetta magnetica
tonda Ø150 mm

Magnetic tray Ø150 mm

Codice / Code

BL-815002



Guanti premium nitrilico
Resistenza eccezionale,
spessorato e puntinato
Premium nitrile gloves
Exceptional resistance,
thickened and dotted

Codice / Code

BL-30025003

TAGLIE/SIZE
S-M-L-XL-XXL



Lampada a led ricaricabile
con 3 testine intercambiabili
Professional recharging led
lamp with 3 different heads

Codice / Code

BL-KB400

Version	Torcia Torque	Led	Testa snodata Pivoting head
Angolo luce Light Edge	10°-80°	120°	20°-60°
Potenza/Power	3W	3W	3W
Flusso luminoso Lighting Power	250Lm	290Lm	90Lm
Autonomia Charging	2h	2h	2,5h



TRIPODE IN ALLUMINIO



Tripode ultralight in alluminio con morsa <i>Aluminium ultralight tripod with clamp</i>	
Codice / Code	16415
Larghezza /Width	ø137 cm
Altezza Max / Max Height	145 cm
Altezza Min / Min Height	90 cm
Peso / Weight	4,8 kg

Tripode in alluminio di soli 4,8kg complessivi. Nonostante il peso ridotto offre una ottima stabilità e durata nel tempo. La morsa può ruotare a 360° ed è posizionabile ad una altezza massima di 145cm. E' pieghevole quindi può essere riposto salvando spazio nell'officina o nel garage oppure per il trasporto. Il Tripode Ultralight è fornito di borsa di trasporto.



OPTIONAL
Vasca porta attrezzi

OPTIONAL
Tools tray



OPTIONAL
Ferma manubrio regolabile

OPTIONAL
Adjustable handle bar stopper



This Ultralight Tripod achieve a feathery 4,8kg total weight. Despite a slender scale reading it still possess the same durability and stability of more heavier stands. With the rotating 360° Slide-Lock clamp and a 137cm wide base with rubber coated end caps, confidence and security of your bike is never in question. And when the service day is done it folds in to a space-saving unit for storage or travel. Max height 145cm and Min. height of 90 cm.

OMNIUM TRAINER



Trainer portatile
Aluminium ultralight tripod with clamp

Codice / Code

17084

OPTIONAL
Tappeto Bike-Lift

OPTIONAL
Bike-Lift mat



Codice / Code

BL-TC/ALBN

Ideato per che ama allenarsi per tenersi in forma che per riscaldarsi prima di una gara. Il **trainer OMNIUM portatile** è fornito di una comoda borsa imbottita per il trasporto ed è completamente piegabile. E' adattabile a ruote da 16" a 29" (Compatibile Thru-Axle e QR) ed ha un peso di soli 6.3 kg. Costruito interamente in alluminio è provvisto di adattatori 12x100mm/15x100mm e 15x110mm. Non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione. Il peso limite applicabile è di 102kg. I rulli offrono una resistenza progressiva e simulano accuratamente la pedalata su strada (rotolamento delle ruote e resistenza dell'aria).



Borsa inclusa
Travel bag included



Developed for those who love to training to keep fit or for athletes who needs to warm-up before a race. The OMNIUMcOver-Drive portable bike trainer is supplied with a padded travel bag and it is completely foldable. It has an adaptable cfork-mount and adjustable sled design to fit wheels from 16"cup to 29" (Thru Axle and QR compatible). The weight is only 6.3 kg and it is build in alluminium. It is supplied with adapters 12x100mm/15x100mm and 15x110mm. It is maintenance-free. The weight limit is 225lb (102kg). Precision machined 4,25" aluminium rollers create a smooth and quiet ride, accurately simulating outdoor cycling (rolling and wind resistance). The **Omnium Bike Trainer** series with Live Ride Technology offers the most natural and enjoyable ride experience available. The adaptable fork mount and folding compact design delivers unmatched compatibility and portability. Whether you need a travel trainer for work, or for that upcoming A-priority race – train anywhere, on any bike, any day on the Omnium Portable



PARKING STAND



Lo stand di parcheggio A-FRAME è una soluzione versatile per il parcheggio delle biciclette ed e-bike. Può contenere fino a 8 biciclette o un peso non eccedente i 90kg totali.

Prodotto in alluminio anodizzato, resistente alla corrosione. Viene venduto con borsa di trasporto inclusa.

Peso 8kg.

The A-FRAME portable bicycle event storage stand is a versatile bike storage idea for hanging up to 8 bikes or a total weight not exceeding 90kg. Made of anodized aluminium corrosion resistant. Supplied with transport bag. Weight 8kg (17,6 lbs).

Banner non inclusi
Banners not included

Stand Parcheggio Parking Stand	
Codice / Code	15276





Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alle tonalità reali dei prodotti. I disegni sono indicative alle informazioni ed illustrano l'impiego dei prodotti.

Bike-Lift Europe Srl si riserva la possibilità di cambiare, modificare od eliminare prodotti da questo catalogo senza preavviso.

© 2024-2025 **Bike-Lift Europe Srl**.

Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi forma di riproduzione anche parziale.

The color pictures are merely indicative and may not match the exact product color or true tone.

The designs refers to the information and explain the use of the products.

Bike-Lift Europe Srl reserves the right to change, modify or eliminate products in this catalogue without prior notice.

© 2024-2025 **Bike-Lift Europe Srl**.

All rights reserved. The reproduction even partial is forbidden.

Bike Service

CATTOLICA





Via Don Milani, 40/42 Sanguinaro di Fontanellato (PR) Italy | Tel. +39.0521.827091 - Fax. 0521.827094
info@bikelifteurope.it - www.bikelifteurope.it